

クーリングシェルター設置のご案内

熱中症による健康被害の防止のために暑さをしのぐ場所として、町内4か所の公共施設をクーリングシェルターとして設置しました。クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）とは、**熱中症特別警戒アラート**（※1）が発令された場合に、町内の冷房設備のある施設を一般に開放して暑さをしのぐ場所のことです。自宅で涼しい環境が確保できる場合は、クーリングシェルターへの移動は不要です。必要時、ご利用ください。

※1 **熱中症特別警戒アラート**は、暑さ指数（WBGT）が「35」に達すると予測される前日に発表されます。広域的に過去に例のない危険な暑さとなり、人の健康に係る重大な被害が生じる恐れがあります。また、暑さ指数（WBGT）が「33」に達すると予測された場合は、**熱中症警戒アラート**が発表されます。暑さ指数（WBGT）は、気温とは異なり、①湿度、②日射・輻射など周辺の熱環境、③気温を取り入れた指標です。



【平取町のクーリングシェルター 一覧】

施設名・電話番号	所在地	開放日時	受入人数	開放条件
ふれあいセンターびらとり※ （小会議室・視聴覚ホール） TEL:01457-4-6111	平取町本町 35-1	毎日 8:30~17:15	30人 程度	熱中症警戒アラート 発令時に開放
中央公民館※ （和室） TEL:01457-2-2619	平取町本町 88-1	平日（土日祝日を除く） 8:30~17:15	20人 程度	熱中症警戒アラート 発令時に開放
山の駅ほろしり館 TEL:01457-3-3323	平取町振内町 88-1	毎日 10:00~17:00	10人 程度	涼み処として常時利用可能
貫気別生活館※ （小会議室） TEL:01457-5-5204（貫気別支所）	平取町字 貫気別 129-2	平日（土日祝日を除く） 8:30~17:15	20人 程度	熱中症特別警戒アラート 発令時に開放

※他用途（貸館利用時等）ある場合は、利用ができないことがあります

～ 利用時の注意事項 ～

- ・ 開放状況は、施設によって異なります。表面の「一覧」にてご確認ください。
- ・ 利用にあたっては、各施設の利用ルールを順守してください。
- ・ 飲料は各自でご用意ください。
- ・ 熱中症の症状などで体調が優れない場合は、クーリングシェルターを利用せず医療機関を受診してください。ただし、施設を利用中に体調が優れなくなった場合は、施設の職員にお声がけください。
- ・ **熱中症特別警戒アラート**は前日発表され次第、**熱中症警戒アラート**は前日または当日発表され次第、町 HP でお知らせします。

【 クーリングシェルターを募集中 】

町では、民間施設でクーリングシェルターの設置にご協力いただける民間企業を募集しています。詳しくは、保健福祉課保健推進係までお問合せください。


～ クーリングシェルターとしての協力内容 ～

- ・ 熱中症特別警戒アラート（または、熱中症警戒アラート）が発令されたときに、クーリングシェルターとして一般開放をお願いします
- ・ 気温に応じて適切に冷房設備を稼働してください
- ・ 開放の際、クーリングシェルターの利用者 1 人 1 人が適切な空間で休めるよう、適切な空間を確保してください



【 熱中症を予防しよう！ 】

エアコン等で
温度をこまめに調節



遮光カーテン・すだれの
利用、打ち水の実施



外出時には日傘の使用、
帽子の着用




暑さを避ける
こと

プラス

水分補給

が大事！

天気の良い日は
日陰の利用、こまめな休憩



吸湿性・速乾性のある
通気性のよい衣服を着用



保冷剤、氷、冷たいタオル
などで、からだを冷やす



【問合先】

保健福祉課

保健推進係

TEL:4-6112