

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 本町地区水道施設

種 別：浄水

水 源：沙流川水系沙流川(浅井戸)

採水日	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/09						
採水地点名	沙流郡平取町本町28 平取町役場	沙流郡平取町本町28 平取町役場	沙流郡平取町本町28 平取町役場	沙流郡平取町本町28 平取町役場	沙流郡平取町本町28 平取町役場	沙流郡平取町本町28 平取町役場						
天候	晴	雨	晴	晴	曇	曇						
気温	14.0	13.0	24.0	30.0	25.0	23.0						
水温	10.0	13.0	14.0	17.0	17.0	16.0						
残留塩素	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30						
一般細菌	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
カドミウム及びその化合物					<0.0003							
水銀及びその化合物					<0.00005							
セレン及びその化合物					<0.001							
鉛及びその化合物					<0.001							
ヒ素及びその化合物					<0.001							
六価クロム化合物					<0.002							
亜硝酸態窒素					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	0.76	0.64	0.48	0.66	0.30						
フッ素及びその化合物					0.12							
ホウ素及びその化合物					0.10							
四塩化炭素					<0.0002							
1,4-ジオキサン					<0.005							
シス-1,2-ジ*クロエチレン及びトランス-1,2-ジ*クロエチレン					<0.001							
ジクロロメタン					<0.001							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
トリクロロエチレン					<0.0005							
ベンゼン					<0.001							
塩素酸		<0.06			0.11							
クロロ酢酸		<0.002			<0.002							
クロロホルム		<0.001			<0.001							
ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ジブロモクロロメタン		0.002			0.002							
臭素酸		<0.001			<0.001							
総トリハロメタン		0.002			0.002							
トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001							
ブロモホルム		<0.001			<0.001							
ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008							
亜鉛及びその化合物					<0.01							
アルミニウム及びその化合物					<0.01							
鉄及びその化合物	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05	0.10						
銅及びその化合物					<0.01							
ナトリウム及びその化合物					14.8							
マンガン及びその化合物					<0.001							
塩化物イオン	10.8	14.8	13.2	10.9	8.8	8.3						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		104			86.7							
蒸発残留物		169			142							
陰イオン界面活性剤					<0.02							
ジェオスミン					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール					<0.000001							
非イオン界面活性剤					<0.002							
フェノール類					<0.0005							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6						
pH値	7.2	7.1	71	7.2	7.1	7.2						
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	<1	<1	<1	1	<1	1						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3						
アンモニア態窒素					<0.05							
PFOS（ペ*ルフルオロオクタンスルホン酸）		<0.000002										
PFOA（ペ*ルフルオロオktan酸）		<0.000001										

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 貫気別地区水道施設 種 別：浄水 水 源：沙流川水系額平川(浅井戸)

採水日	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/09						
採水地点名	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所	沙流郡平取町字貫気別129-6役場貫気別支所						
天候	晴	雨	晴	晴	曇	曇						
気温	12.0	11.0	26.0	30.0	26.0	21.0						
水温	8.0	13.0	14.0	18.0	23.0	22.0						
残留塩素	0.30	0.25	0.20	0.30	0.25	0.20						
一般細菌	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
カドミウム及びその化合物					<0.0003							
水銀及びその化合物					<0.00005							
セレン及びその化合物					<0.001							
鉛及びその化合物		0.001			0.001							
ヒ素及びその化合物					<0.001							
六価クロム化合物					<0.002							
亜硝酸態窒素					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.14	1.30	1.23	0.99	1.97	1.80						
フッ素及びその化合物					0.16							
ホウ素及びその化合物					0.05							
四塩化炭素					<0.0002							
1,4-ジオキサン					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001							
ジクロロメタン					<0.001							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
トリクロロエチレン					<0.0005							
ベンゼン					<0.001							
塩素酸		0.21			0.43							
クロロ酢酸		<0.002			<0.002							
クロロホルム		0.002			0.003							
ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ジブロモクロロメタン		<0.001			0.001							
臭素酸		<0.001			<0.001							
総トリハロメタン		0.004			0.007							
トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ブロモジクロロメタン		0.002			0.003							
ブロモホルム		<0.001			<0.001							
ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008							
亜鉛及びその化合物					0.01							
アルミニウム及びその化合物					<0.01							
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
銅及びその化合物					0.04							
ナトリウム及びその化合物					8.6							
マンガン及びその化合物					<0.001							
塩化物イオン	6.3	6.7	7.3	7.6	6.0	5.3						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）					94.5							
蒸発残留物					133							
陰イオン界面活性剤					<0.02							
ジェオスミン					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール					<0.000001							
非イオン界面活性剤					<0.002							
フェノール類					<0.0005							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0						
pH値	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1						
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
アンモニア態窒素					<0.05							
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）		0.000006										
PFOA（ペルフルオロオktan酸）		<0.000001										

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 貫気別地区水道施設

種 別：原水

水 源：沙流川水系額平川(浅井戸)

採水日	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/09						
採水地点名	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井	沙流郡平取町字貫気別128-8 貫気別浄水場着水井						
天候	晴	雨	晴	晴	曇	曇						
気温	12.0	11.0	26.0	30.0	26.0	21.0						
水温	8.0	7.0	12.0	11.0	12.0	14.0						
残留塩素	※	※	※	※	※	※						
一般細菌			24			2						
大腸菌			不検出			不検出						
カドミウム及びその化合物			<0.0003									
水銀及びその化合物			<0.00005									
セレン及びその化合物			<0.001									
鉛及びその化合物			<0.001									
ヒ素及びその化合物			<0.001									
六価クロム化合物			<0.002									
亜硝酸態窒素			<0.004									
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.10			0.55						
フッ素及びその化合物			0.06									
ホウ素及びその化合物			0.03									
四塩化炭素			<0.0002									
1,4-ジオキサン			<0.005									
シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン			<0.001									
ジクロロメタン			<0.001									
テトラクロロエチレン			<0.0005									
トリクロロエチレン			<0.0005									
ベンゼン			<0.001									
亜鉛及びその化合物			<0.01									
アルミニウム及びその化合物			<0.01									
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01						
銅及びその化合物			<0.01									
ナトリウム及びその化合物			6.1									
マンガン及びその化合物			<0.001									
塩化物イオン			5.1			2.8						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			98.9									
蒸発残留物			138									
陰イオン界面活性剤			<0.02									
ジェオスミン			<0.000001									
2-メチルイソボルネオール			<0.000001									
非イオン界面活性剤			<0.002									
フェノール類			<0.0005									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.7			0.8						
pH値			6.9			7.0						
味												
臭気			異常なし			異常なし						
色度			<1			<1						
濁度			<0.1			<0.1						
アンモニア態窒素			<0.05									
クリプトスポリジウム			0			0						
ジアルジア			0			0						
大腸菌数	0	0	0	0	0	0						
嫌気性芽胞菌数	0	0	0	0	0	0						
PFOS（ペルフルオロオクタンルホン酸）												
PFOA（ペルフルオロオクタン酸）												

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覽表

施 設：平取町簡易水道 中部振内地区水道施設 振内浄水場 種 別：浄水 水 源：沙流川水系仁世宇川支流ボウズの沢川（湧水）

採水地点名	2025/04/17 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所	2025/05/20 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所	2025/06/10 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所	2025/07/08 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所	2025/08/05 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所	2025/09/09 沙流郡平取町振内町２８－１１ 役場振内支所						
天候	晴	雨	晴	晴	曇	曇						
気温	11.0	11.0	27.0	31.0	27.0	21.0						
水温	9.0	14.0	15.0	19.0	24.0	22.0						
残留塩素	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35						
一般細菌	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
カドミウム及びその化合物					<0.0003							
水銀及びその化合物					<0.00005							
セレン及びその化合物					<0.001							
鉛及びその化合物					<0.001							
ヒ素及びその化合物					<0.001							
六価クロム化合物		0.005			0.005							
亜硝酸態窒素					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.28	0.30	0.27	0.50	0.26						
フッ素及びその化合物					<0.05							
ホウ素及びその化合物					<0.02							
四塩化炭素					<0.0002							
1,4-ジオキサン					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001							
ジクロロメタン					<0.001							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
トリクロロエチレン					<0.0005							
ベンゼン					<0.001							
塩素酸		<0.06			<0.06							
クロロ酢酸		<0.002			<0.002							
クロロホルム		<0.001			0.002							
ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ジブromokkろロメタン		<0.001			<0.001							
臭素酸		<0.001			<0.001							
総トリハロメタン		<0.001			0.002							
トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001							
ブロモホルム		<0.001			<0.001							
ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008							
亜鉛及びその化合物					<0.01							
アルミニウム及びその化合物		0.10			0.11							
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
銅及びその化合物					<0.01							
ナトリウム及びその化合物					2.4							
マンガン及びその化合物					<0.001							
塩化物イオン	3.6	3.3	4.1	3.5	3.3	3.4						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		93.7			85.8							
蒸発残留物		98			84							
陰イオン界面活性剤					<0.02							
ジオオスミン					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール					<0.000001							
非イオン界面活性剤					<0.002							
フェノール類					<0.0005							
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
p H値	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3						
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
アンモニア態窒素					<0.05							
PFOS（ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸）		<0.000002										
PFOA（ペ ー ルフルオロオクタン酸）		<0.000001										

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 中部振内地区水道施設 振内浄水場 種 別：原水 水 源：沙流川水系仁世宇川支流ボウズの沢川(湧水)

採 水 日	2025/06/10	2025/09/09											
採 水 地 点 名	沙流郡平取町振内 振内浄水場 着水井	沙流郡平取町振内 振内浄水場 着水井											
天 候	晴	曇											
気 温	30.0	21.0											
水 温	9.0	11.0											
残 留 塩 素	※	※											
一般細菌	24	24											
大腸菌	不検出	検出											
カドミウム及びその化合物	<0.0003												
水銀及びその化合物	<0.00005												
セレン及びその化合物	<0.001												
鉛及びその化合物	<0.001												
ヒ素及びその化合物	<0.001												
六価クロム化合物	0.005												
亜硝酸態窒素	<0.004												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	0.25											
フッ素及びその化合物	<0.05												
ホウ素及びその化合物	<0.02												
四塩化炭素	<0.0002												
1,4-ジオキサン	<0.005												
シス-1,2-ジ ⁺ クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ⁻ クロロエチレン	<0.001												
ジクロロメタン	<0.001												
テトラクロロエチレン	<0.0005												
トリクロロエチレン	<0.0005												
ベンゼン	<0.001												
亜鉛及びその化合物	<0.01												
アルミニウム及びその化合物	<0.01												
鉄及びその化合物	0.02	0.11											
銅及びその化合物	<0.01												
ナトリウム及びその化合物	2.2												
マンガン及びその化合物	<0.001												
塩化物イオン	2.9	2.8											
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	90.9												
蒸発残留物	88												
陰イオン界面活性剤	<0.02												
ジェオスミン	<0.000001												
2-メチルイソボルネオール	<0.000001												
非イオン界面活性剤	<0.002												
フェノール類	<0.0005												
有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.4	1.0											
p H値	8.3	8.4											
味													
臭気	異常なし	異常なし											
色度	<1	<1											
濁度	0.2	0.6											
アンモニア態窒素	<0.05												
クリプトスポリジウム	0												
ジアルジア	0												
大腸菌数	0												
嫌気性芽胞菌数	0												
PFOS（ペ ー ルフルオロオクタンルホン酸）													
PFOA（ペ ー ルフルオロオクタン酸）													

一般細菌、大腸菌、p H以外の単位は、すべてm g ／L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 中部振内地区水道施設 岩知志浄水場 種 別：浄水 水 源：沙流川水系仁世宇川(表流水)

採 水 日	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/09						
採 水 地 点 名	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館	沙流郡平取町 字岩知志 岩 知志ふれあい 館						
天 候	晴	雨	晴	晴	曇	曇						
気 温	10.0	12.0	28.0	32.0	27.0	21.0						
水 温	6.0	10.0	12.0	16.0	20.0	20.0						
残 留 塩 素	0.20	0.15	0.20	0.10	0.15	0.20						
一般細菌	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
カドミウム及びその化合物					<0.0003							
水銀及びその化合物					<0.00005							
セレン及びその化合物					<0.001							
鉛及びその化合物					<0.001							
ヒ素及びその化合物					<0.001							
六価クロム化合物		<0.002			<0.002							
亜硝酸態窒素					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.08	0.12	0.17	0.31	0.30						
フッ素及びその化合物					0.08							
ホウ素及びその化合物					0.03							
四塩化炭素					<0.0002							
1,4-ジオキサン					<0.005							
シス-1,2-ジ ^o クロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロエチレン					<0.001							
ジクロロメタン					<0.001							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
トリクロロエチレン					<0.0005							
ベンゼン					<0.001							
塩素酸		<0.06			0.17							
クロロ酢酸		<0.002			<0.002							
クロロホルム		0.003			0.009							
ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002							
ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001							
臭素酸		<0.001			<0.001							
総トリハロメタン		0.004			0.012							
トリクロロ酢酸		<0.002			0.003							
ブロモジクロロメタン		0.001			0.003							
ブロモホルム		<0.001			<0.001							
ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008							
亜鉛及びその化合物					<0.01							
アルミニウム及びその化合物		0.02			0.06							
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
銅及びその化合物					<0.01							
ナトリウム及びその化合物					5.6							
マンガン及びその化合物					<0.001							
塩化物イオン	13.2	6.5	6.3	7.2	6.6	6.7						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）					40.8							
蒸発残留物					69							
陰イオン界面活性剤					<0.02							
ジェオスミン					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール					0.000001							
非イオン界面活性剤					<0.002							
フェノール類					<0.0005							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7						
pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6						
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
アンモニア態窒素					<0.05							
PFOS（ペ ルフルオロオクタンスルホン酸）		<0.000002										
PFOA（ペ ルフルオロオクタン酸）		<0.000001										

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度である。

採水地点一覧表

施 設：平取町簡易水道 中部振内地区水道施設 岩知志浄水場 種 別：原水 水 源：沙流川水系仁世宇川(表流水)

採水日	2025/06/10	2025/09/09											
採水地点名	沙流郡平取町字岩知志 浄水場	沙流郡平取町字岩知志 浄水場											
天候	晴	曇											
気温	28.0	21.0											
水温	13.0	18.0											
残留塩素	※	※											
一般細菌	410	450											
大腸菌	検出	検出											
カドミウム及びその化合物	<0.0003												
水銀及びその化合物	<0.00005												
セレン及びその化合物	<0.001												
鉛及びその化合物	<0.001												
ヒ素及びその化合物	<0.001												
六価クロム化合物	<0.002												
亜硝酸態窒素	<0.004												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	0.27											
フッ素及びその化合物	<0.05												
ホウ素及びその化合物	<0.02												
四塩化炭素	<0.0002												
1,4-ジオキサン	<0.005												
シス-1,2-ジ ⁺ クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ⁻ クロロエチレン	<0.001												
ジクロロメタン	<0.001												
テトラクロロエチレン	<0.0005												
トリクロロエチレン	<0.0005												
ベンゼン	<0.001												
亜鉛及びその化合物	0.01												
アルミニウム及びその化合物	0.10												
鉄及びその化合物	0.18	0.29											
銅及びその化合物	<0.01												
ナトリウム及びその化合物	3.9												
マンガン及びその化合物	0.011												
塩化物イオン	2.3	2.6											
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.1												
蒸発残留物	61												
陰イオン界面活性剤	<0.02												
ジェオスミン	<0.000001												
2-メチルイソボルネオール	<0.000001												
非イオン界面活性剤	<0.002												
フェノール類	<0.0005												
有機物（全有機炭素（T O C）の量）	1.2	1.5											
p H値	7.6	7.8											
味													
臭気	異常なし	異常なし											
色度	4	5											
濁度	4	7.0											
アンモニア態窒素	<0.05												
クリプトスポリジウム	0												
ジアルジア	0												
大腸菌数	34												
嫌気性芽胞菌数	0												
PFOS（ペ ⁻ ルフルオロオクタン ⁻ ルホン酸）													
PFOA（ペ ⁻ ルフルオロオクタン ⁻ 酸）													

一般細菌、大腸菌、p H以外の単位は、すべてm g /L 但し色度、濁度の単位は度である。